電話番号 03-3581-1101 内線 3448



符 許 協 力 条 約



国際予備審查報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

REC'D	12 FEB	2004
WIPO		er

出願人又は代理人 の 悲類記号 C1-A0214P	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。					
1 1	国際出願日 (日.月.年) 17.07.2003 優先日 (日.月.年) 22.07.2002					
国際特許分類 (IPC) Int. Cl' C07K16/40, A61K38/46, 39/395, A61P7/02, 9/08, 9/10, 31/04						
出願人(氏名又は名称) 中外製薬株式会社						
1. 国際予備審査機関が作成したこの国	際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。					
2. この国際予備審査報告は、この表紙						
この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で ページである。						
3. この国際予備審査報告は、次の内容	を含む。					
I × 国際予備審査報告の基礎						
II 優先権						
Ⅲ × 新規性、進歩性又は産業上	の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成					
IV 開発明の単一性の欠如						
V × PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるため						
の文献及び説明 VI						
· VII 国際出願の不備	VII 国際出願の不備					
VII 国際出願に対する意見						
	·					
·	·					
国際予備審査の請求告を受理した日 国際予備審査報告を作成した日						
17.07.2003	29. 01. 2004					
名称及びあて先 日本国特許庁(I P E A / J P)	特許庁審査官(権限のある職員) 4 B 3 1 3 1					
郵便番号100-8915	上條 發					

様式PCT/IPEA/409 (表紙) (1998年7月)

東京都千代田区殿が関三丁目4番3号



国際出願番号 PCT/JP03/09087

I. 国際予備審査報告の基礎						
	出された差し替え用紙は、		れた。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に おいて「出願時」とし、本報告書には添付しない。			
× 出願時の国際出版	頭書類					
明細書 第 明細書 第 明細書 第		ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの			
前求の範囲 第 請求の範囲 第 請求の範囲 第 請求の範囲 第		- - 項、 - 項、 - 項、	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求告と共に提出されたもの			
請求の範囲第		項、	一 付の告節と共に提出されたもの			
図面 第 図面 第 図面 第			出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求魯と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの			
□ 明細書の配列表の明細書の配列表の明細書の配列表の明細書の配列表の明細書の配列表の	の部分 第	_ページ、 _ページ、 _ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の簡求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの			
2. 上記の出願書類の	言語は、下記に示す場合を	除くほか、この	の国際出願の言語である。			
上記の啓類は、下記	記の言語である	語である	5.			
■ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 ■ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語 ■ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語						
□ この国際出願	に含まれる甞面による配列	列表				
この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表						
□ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表						
□ 出願後に提出	した啓面による配列表が出		国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述			
書の提出があった ※ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。						
	の審類が削除された。	ページ				
間球の範囲第						
図面 図面	面の第	~	ジノ図			
5 この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1. における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)						
·		•				



国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP03/09087

新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成					
1. 次に関して、当該請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性につき、次の理由により 審査しない。					
国際出願全体					
※ 請求の範囲 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14					
理由:					
X この国際出願又は請求の範囲 14 は、国際予備審査をすることを要しない 次の事項を内容としている(具体的に記載すること)。					
簡求の範囲14は、人体の診断または処置方法に関するものであって、PCT第34条(4)(a)(i)及びPCT規則67.1(iv)の規定により、この国際予備審査機関が国際予備審査を行うことを要しない対象に係るものである。					
·					
·					
明細春、請求の範囲若しくは図面(次に示す部分)又は請求の範囲の 記載が、不明確であるため、見解を示すことができない(具体的に記載すること)。					
·					
·					
·					
全部の請求の範囲又は請求の範囲 裏付けを欠くため、見解を示すことができない。					
IX 請求の範囲 14 について、国際調査報告が作成されていない。					
2. ヌクレオチド又はアミノ酸の配列表が実施細則の附风 杏 C(塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細春等の作成のための ガイドライン)に定める基準を満たしていないので、有効な国際予備審査をすることができない。					
・ 容面による配列表が提出されていない又は所定の基準を満たしていない。					
□ 磁気ディスクによる配列設が提出されていない又は所定の基準を満たしていない。					

国際予備審查報告

国際出願番号 PCT/JP03/09087

マン 対別性、進歩性又は産業上の利用可能 文献及び説明	B性についての伝第12条(PC)	35条(2))に圧める見解、	てれを扱うりつ
1. 良解		•	
新規性(N)	請求の範囲	1-13, 15	有 無
進歩性(IS)	請求の範囲 頭求の範囲	1-13, 15	有 無
産業上の利用可能性 (IA) ·	請求の範囲 請求の範囲	1-13, 15	有 無

文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1:JP 3-200066 A(東ソー株式会社)1991.09.02

文献2:EP 138222 A(FUJISAWA PHARMACEUTICAL Co., Ltd.) 1985.04.24

文献3: JP 2-236452 A(エーザイ株式会社) 1990. 09. 19

文献4:EP 287028 A(TEIJIN LIMITED)1988.10.19

文献5: J. Biol. Chem., 2001, 276(14), p. 11199-203

請求の範囲1-13,15に係る発明は、国際調査報告に引用された上記文献1-5に対し、 進歩性を有する。文献1-5には、プロテインCもしくは活性化プロテインC(aPC)に対す る抗体であって、生体内において活性化プロテインCの作用を増強する活性を有する 抗体は記載されておらず、しかもその点は文献1-5に記載された発明から当業者とい えども容易に想到し得ないものである。